

ALPIRIX

(Alfacipermetrina 3 + Piriproxifen 3 EC)
Clase 9. Miscelaneas



1. PRODUCTO / IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA

Nombre:	ALPIRIX
Composición:	Alfacipermetrina 3% + Piriproxifen 3% EC
Uso:	Insecticida
Número UN:	3082
Importado y Distribuido por:	ANASAC COLOMBIA Ltda.
Registro Salud Pública No.	RGSP-379-2018

En caso de Emergencia comuníquese las 24 horas con CISPROQUIM. Para fuera de Bogotá marque la Línea Gratuita 018000916012, en Bogotá marque 2886012.

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Producto Medianamente Tóxico. Toxicidad aguda categoría 5, toxicidad acuática aguda categoría 1. Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente.

3. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

Medidas recomendadas para reducir la exposición:

- Protección respiratoria: Máscara con filtro del tipo respirador purificador de aire con filtro tipo NIOSH N95 o N100 más cartucho OV.
- Protección de las manos: Guantes de neopreno, látex
- Protección de los ojos: Gafas
- Protección de la piel y el cuerpo: Ropa protectora

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Líquido, concentrado emulsionable de color amarillo. Con olor de solvente aromático. pH: 6.7. Densidad 0.90 g/ml y límite de inflamabilidad: >63°C. Estable durante 2 años. Incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pH sean mayores a 9 o menores a 4. Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50°C

5. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto cutáneo: retire la ropa contaminada, luego lave la piel inmediatamente con agua fría y jabón. Esta ropa contaminada debe lavarse bien, antes de ser reutilizada. En caso de que el producto haya ingresado a los ojos y si el afectado usa lentes de contactos retirarlos, luego lave bien los ojos con agua limpia, durante 15 minutos. En caso de inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco y si presenta dificultad respiratoria, busque o solicite inmediata atención médica. En caso de que el paciente ingiera el producto, No inducir vómito, trasladar al paciente al hospital más cercano y lleve en lo posible la etiqueta o el envase del producto. En todos los casos, trasladar al paciente al hospital más cercano y lleve en lo posible la etiqueta o el envase del producto. En todos los casos acudir, en forma inmediata, al centro hospitalario más cercano, llevando la etiqueta o envase del producto.

6. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Asperjar con agua para enfriar el sector no afectado. Como medios de extinción usar espuma química, dióxido de carbono o polvo seco ABC. El personal debe entrar al sector afectado, usando ropa adecuada para combatir incendios y equipo de respiración autónoma.

7. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Aislar la zona afectada, si es posible contener el derrame con sustancias inertes (aserrín, arena, tierra), Cubrir las alcantarillas y evitar que derrames accidentales alcancen cursos de agua. En caso de derrames sobre pavimentos o suelos naturales contener el derrame con sustancias inertes. Posteriormente recoger el derrame en recipientes apropiados para su disposición final. Trasladar a un botadero autorizado para este tipo de sustancias, de acuerdo a lo indicado por la autoridad competente, otra alternativa es mediante incineración controlada en horno estándar a temperatura mayor de 1000°C con recuperación y filtrado de humos. barrer y recoger en recipientes claramente identificados. Trasladar finalmente, a un botadero autorizado para este tipo de sustancias, de acuerdo con lo indicado por la autoridad competente. las personas deben utilizar los elementos de protección adecuados.

Autopista Medellín KM 3.5 Vía Bogotá - Siberia
Centro Empresarial Metropolitano
Módulo 2 Bodega 40 Cota / Tel: 8219039
www.anasac.co

CISPROQUIM
FUERA DE BOGOTÁ
01 8000 916012
BOGOTÁ
2886012
LAS 24 HORAS

Revisión
01/11/2018