



NATURAL CONTROL

Biológicos y servicios para una agricultura más limpia



BÁLIENTE

FICHA TÉCNICA



MICORRIZAGRO-FITOTRIPEN-BOTRYCID-SAFELOMYCES-VERCANI-BASSAR-ANISAGRO
GÉDEON-CÉNTURION-BÁLIENTE

PBX 553 6232. Celular: 314 740 2623. Dirección: Km. 3 Paraje San Nicolás. La Ceja, Antioquia-Colombia
e-mail: info@naturalcontrol.com.co www.naturalcontrol.com.co



BÁLIENTE es un BIOINSUMO Orgánico-Natural, único con base en Bacillustatinas producidas a partir de *Bacillus amyloliquefaciens* y Carbono Orgánico oxidable de rápida asimilación.

MECANISMO DE ACCIÓN

BÁLIENTE es un Biofungicida y Biobactericida preventivo que actúa a través de los antibióticos bacillustatina y bacteriocina que degradan e impiden la germinación de esporas, micelios y células bacterianas de un amplio espectro de hongos y bacterias fitopatógenas causantes de enfermedades como manchado de granos, Antracnosis, Mildew, Botrytis, Pudrición de Cogollos, Pudrición Parda; además por su alta capacidad colonizadora hace parte de los BPCP es decir Promotor del Crecimiento de Plantas e inductor de resistencia.

COMPOSICION GARANTIZADA

Ingrediente Activo: Bacillustatinas 99.9 %

Ingredientes Aditivos: Carbohidratos, Carbono y Cereales.

Categoría Toxicológica: IV

MICORRIZAGRO-FITOTRIPEN-BOTRYCID-SAFELOMYCES-VERCANI-BASSAR-ANISAGRO
GÉDEON-CÉNTURION-BÁLIENTE

PBX 553 6232. Celular: 314 740 2623. Dirección: Km. 3 Paraje San Nicolás.La Ceja, Antioquia-Colombia
e-mail: info@naturalcontrol.com.co www.naturalcontrol.com.co

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS
ARROZ	<i>Pyricularia Oryzae</i> ,	4 - 5.0 c.c / Litro de agua
FLORES	<i>Rhizoctonia</i> ,	
PALMA	<i>Sphaerotheca Pannosa</i> ,	
CÍTRICOS	<i>Botrytis Sp.</i>	
FRUTALES	<i>Phytophthora</i>	
AROMÁTICAS	<i>Palmivora</i> , <i>Capnodium</i>	750 cc/Ha.
HORTALIZAS	<i>Citri</i> , <i>Venturia Sp.</i>	
	<i>Botrytis Sp. Alternaria</i>	
	<i>Sp.</i> , <i>Pythium Sp.</i> ,	
	<i>Fusarium</i> , <i>Oidium</i> ,	
	<i>Botrytis</i> ,	4 cc/Litro
	<i>Colletotrichum</i> ,	
	<i>Alternaria</i> , <i>Puccinia Sp</i> ,	
	<i>Antracnosis</i> .	
BANANO	<i>Mycosphaerella fijensis</i>	
ROSA	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	

En el caso de enfermedades de follaje la frecuencia varía de 15 a 30 días. Cuando las enfermedades son radicales es preferible hacer aplicaciones semanales o quincenales.

Presentación

- Envase 1000 c.c. (litro)
- Envase 4000 c.c. (galón)
- Envase 20.000 c.c.

Conservación

A temperatura ambiente.

Compatibilidades

- Puede aplicarse con insecticidas, fertilizantes foliares, herbicidas y algunos fungicidas sistémicos
- No debe usarse en mezcla con Bactericidas.
- Puede usarse con Coadyuvantes que no tengan alcohol.

Precauciones

- Fungicida y Bactericida biológico de uso agrícola.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No congelar.
- Destruir el envase y sus componentes después de usado.

Los insumos e ingredientes utilizados en la fabricación de
MICORRIZAGRO-FITOTRIPEN-BOTRYCID-SAFELOMYCES-VERCANI-BASSAR-ANISAGRO
GÉDEON-CÉNTURION-BÁLIENTE



NATURAL CONTROL

BIOLÓGICOS Y SERVICIOS PARA UNA AGRICULTURA MÁS LIMPIA



BALIENTE no fueron producidos usando técnicas de ingeniería genética y no son derivados de organismos modificados genéticamente.

MICORRIZAGRO-FITOTRIPEN-BOTRYCID-SAFELOMYCES-VERCANI-BASSAR-ANISAGRO
GÉDEON-CÉNTURION-BÁLIENTE

PBX 553 6232. Celular: 314 740 2623. Dirección: Km. 3 Paraje San Nicolás.La Ceja, Antioquia-Colombia
e-mail: info@naturalcontrol.com.co www.naturalcontrol.com.co