

FICHA TÉCNICA  
**RAPTOR<sup>®</sup>**

**PELLETS 5%**

Molusquicida  
Registro sanitario No. INVIMA 2013V-0005062  
Concepto Toxicológico: MP-14463-2012  
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA Ltda.

**Tipo:** Molusquicida

**Ingrediente Activo:** Metaldehido.

**Concentración:** 5,0%

**Categoría Toxicológica:** Cat. III Medianamente tóxico.

**COMPOSICION GARANTIZADA:**

**FORMULA:**

Cada 100g de producto contiene:

Metaldehido: ..... 5,0 %

Excipientes c.s.p. .... 100g

**PRESENTACIONES COMERCIALES:**

- Cilindro carton aluminizado o envase Polietileno de alta densidad litografiada o etiquetado x 300g.

**PRINCIPALES CARACTERISTICAS:**

Raptor Pellets 5%, esta especialmente indicado para control de caracoles y babosas en jardines, hortalizas y huertos, siendo su acción tanto por contacto como por ingestión. La presentación en forma de pellets con un diámetro especialmente indicado hace que su acción molusquicida sea más prolongada que otras formulaciones, otorgándole mayor resistencia a la acción de agentes como humedad, temperatura, etc. Su eficacia en el control es excelente y en corto tiempo.

**RECOMENDACIONES DE USO:**

- ✓ Aplicar 150 – 250 g de producto por cada 50 m<sup>2</sup> de jardín
- ✓ Dejar pasar un tiempo prudente antes de regar sobre la superficie aplicada, así evitará que se degrade el producto.

Aplicar (g)	Área jardín (m <sup>2</sup> )
50	25
100	25
250	50
300	100
500	200
1000	450

#### **PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACIÓN:**

- LEER LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños, animales domésticos y personas sin un criterio claro en manejo de estos productos.
- Evita la inhalación y el contacto con la piel y ojos.
- No almacenar junto con alimentos.
- Conservar su producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible en un lugar fresco, seco, bien ventilado, seguro y bajo llave.
- Después de usar, lávese con abundante agua y jabón.
- No comer, fumar ni beber durante su aplicación
- No aplicar sobre alimentos y utensilios de cocina
- Producto tóxico para perros. Tome las precauciones pertinentes.
- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora, protector facial completo o de nariz y boca, antiparras y gorro adecuado.
- De ocurrir algún malestar o signo de intoxicación durante su aplicación el operador deberá suspender inmediatamente su trabajo y recibir atención médica.
- Efectúe triple lavado a los envases y dispóngalos según la legislación local vigente.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo.
- Para proceso de posconsumo de envases, contactar a Colecta, Tel.: +57(1) 7043399 - 6467446 - Calle 100 8A-55 – Torre C – Of.1005 Bogotá D.C.  
[www.colecta.org](http://www.colecta.org)

- **Emergencias:** CISPROQUIM: Línea Nacional: 018000 916012 - Tel. Bogotá: 2886012

### **SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

Vómito, salivación, espasmos abdominales y temblores generalizados.

### **PRIMEROS AUXILIOS:**

Retire a la persona de la zona contaminada. Retirar inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lave los ojos y la piel con abundante agua. Si el afectado está inconsciente, no administrar medicamentos ni nada por boca y mantenga al afectado abrigado y en reposo.

- **Ingestión:** No provoque vómito. No administre nada por la boca a una persona inconsciente. CONSULTAR AL MEDICO.
- **Contacto con la piel:** Retire toda la ropa contaminada. Enjuague inmediatamente la piel con abundante agua y jabón, la persona que preste los primeros auxilios debe utilizar guantes para evitar la autocontaminación. CONSULTAR AL MEDICO.
- **Contacto con los ojos:** Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lenta y suavemente con agua durante 15 minutos. Si la persona usa lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. CONSULTAR AL MEDICO.
- **Inhalación:** Remueva a la persona del área y llévela al aire libre. Si la persona no está respirando dele respiración artificial inmediatamente. CONSULTAR AL MEDICO.

### **ANTÍDOTO:**

No se conoce antídoto.

### **ALMACENAMIENTO:**

Conservar el producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta completa y visible, en una bodega seca, bien ventilada, segura y bajo llave. No transportarlo ni almacenarlo con o cerca de alimentos o medicamentos.

Importado y Distribuido por:



**Anasac Colombia Ltda - Sanidad Ambiental**

*Km 3,5 vía Bogotá - Siberia Centro Empresarial Metropolitano, Modulo 2. Bodega 40*

*Tels: PBX (57) (1) 821 90 39.*

*Cota - Cundinamarca - Colombia*

[www.anasac.co](http://www.anasac.co)

Formulado por:

**AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C. e I. (ANASAC)**

*Camino noviciado norte, lote 73-B Lampa- Chile*

*Casilla 336 V. Correo 21. Santiago. Chile.*

*Tel: +562-24706800 – Fax: +562-24869100*

[www.anasac.cl](http://www.anasac.cl)

- El presente documento, anula versiones anteriores.